

JEHEN BEIM JETZEN...

BERTHOLD SBS 3001

MEILEN/TEIN IN DER GE/CHICHTE

Niemals zuvor in der Geschichte des Fotosatzes wurden dem Bediener der Arbeitsfortschritt und die Konsequenzen der elektronisch

ausgeführten Korrekturen derart anschaulich und so transparent dargestellt wie

mit «sbs 3001». Die Berthold-Fotosatz-Systeme, in Kombination mit «sbs», bieten ein Höchstmaß an bedienerorientierter Anwendungssicherheit: mit permanenter Sichtkontrolle bei der Erfassung und Korrektur. Jedes Bildelement, ob Buchstabe, Sonderzeichen oder Linie, wird unmittelbar nach dem Anschlag sichtbar. In proportionsgenauer Geometrie: 1:1, 1:2 oder 2:1.

Sie können frei wählen und beliebig umschalten – auch mitten in der Arbeit. Fehleingaben werden auf dem Bildschirm des «sbs 3001»

sofort erkannt: die falsch plazierte Linie, der vergessene Textblock, die fehler-


haft gesetzte Überschrift. Weil Sie vor der Freigabe zur Belichtung alles erkennen und korrigieren können, sparen Sie Zeit und Geld. Entscheiden auch Sie sich für die fortschrittlichste und wirtschaftlichste Methode moderner Satztechnik: Berthold-Fotosatz-Systeme mit «berthold sbs 3001». Unübertroffen in Flexibilität, Qualität und Anschaulichkeit.

1445



Gutenbergs Sichtkontrolle: Kopfstehend und seitenverkehrt

1967



«diatronic»-Sichtkontrolle:Die letzten acht Zeichen und Befehle

1977




berthold ads 3000»-Sichtkontrolle:1620 Zeichen auf einen Blick

1980: /B/3001 /EHEN BEIM /ETZEN=/ICHERHEIT BEIM /ATZ!


<u>010 . 040 .</u>	. 000 . 000 . 100 . 100 . 100 . 100 .
Kalbs-Brust 2.98	Reis fit 500 g statt 2.89 2.23
Rollbraten 5.28	Pfirsiche kg 2.98
Schulter 500g6.28	Orangen kg 3.79
Autschnitt 3.98	Schlagrahm69 0.2 ltr. statt8969
Kalbs-Grat mager 500g 4.28	Kochtopt 19.95
Gulasch ohne Bein 500g 5.28	Eisbecher59 Schoko Becher59
Kasseler geräuchert 100g98	Zucker 1.39
Knacker 100g89	Südzucker 3.68 2.5-kg-Beutel 3.68
Leberwurst 7.90 i. Fettdarm 1kg 7.90	Überkinger 3.95
Kopisalat HKI.1 125g 2.05	EKU Hell 9.95




BEIMSETZEN




Maßstab 1:1 Vorteilhaft, wenn es darum geht, die Anordnung und Typographie zu beurteilen



Maßstab 1:2Vorteilhaft, wenn es darum geht, verschiedene Satzteile in ihrer typographischen Zuordnung darzustellen



Maßstab 2:1
Vorteilhaft, wenn es darum geht, komplizierte Details in verdeutlichender Darstellung zu kontrollieren




Alles lesbarVorteilhaft, wenn es darum geht, Text und Typographie gleichzeitig sichtbar zu machen

JBJ=JICHERHEIT BEIM JATZ




Wortbalken

Vorteilhaft im Blocksatz, um Wortzwischenräume auf ihre Größe und auf "Gassenbildung" zu überprüfen




Mit Skalen

Vorteilhaft, wenn es darum geht, vorgeschriebene Formatbreiten und -höhen sicher zu kontrollieren



Zeilenbalken


Vorteilhaft im Flattersatz, um einen rhythmisch gut abgestuften Zeilenfall zu gewährleisten




Ohne Skalen

Vorteilhaft, um im komplizierten Satz den Arbeitsfortschritt zu verdeutlichen

BEIMSETZER




Niemand ist perfekt. Bei verschachtelten, komplexen Satzaufgaben kann es auch dem erfahrenen Setzer passieren, daß ein Textblock falsch plaziert, eine Linie vergessen wird



Flattersatz: Hohe Kunst der Typographie. Rhythmisch gut gestufte Zeilenfolgen fordern ein geschultes Auge und direkte optische Kontrolle, um auf Anhieb zu gelingen




Fehler wie diese werden bei Einsatz des «sbs» sofort erkannt und bei ständiger Sichtkontrolle noch vor der ersten Belichtung mit geringstem Bedienungsaufwand korrigiert




Mit «sbs 3001» sparen Sie Zeit und Geld. Zeit, weil Sie ohne Zwischenbelichtung direkt das korrekte Ergebnis erzielen. Geld, weil Sie auf diese Weise teures Filmmaterial einsparen


JBJ=JICHERHEIT BEIM JATZ



Korrigierter Bildschirmtext.
Alle auf Seite 5 angegebenen Korrekturen sind behoben



Korrigierter Bildschirmtext mit textgerechtem Zeilenumbruch



Korrekter Satzabzug

Das Gewissen, wie wir wissen, ist ein eiserner Tyrann, den man bloß mit großen Quanten scharfem Schnaps bekämpfen kann. Bruno trank bis seine Lider und die Adern lilarot, bis sein Chef nicht länger zusah und mit Kündigung gedroht. Doch auch dann hätt' er noch weiter vollgetankt sich manche Nacht, wäre Susi nicht gewesen, die ihn davon abgebracht. Susi machte Lötarbeiten an dem Fließband nebenan und schien eines jener Mädchen, das nicht jeder nehmen kann. Bald schon kam's, wie's kommen sollte: Bei der Kleinen schlug es ein, und das konnte, wie man meinte, Bruno nur gewesen sein. »Wenn schon, denn schon!« sagte dieser und stand grad' für sein Debüt, schwor der Susi ew'ge Treue, doch er schwor sie viel zu früh, denn das Schicksal griff dazwischen mit des Prokuristen Hand, die der Bruno, rein per Zufall, tief in Susis Bluse fand. -Nein er hat sie nicht zertrümmert; er bekam nur schwere Knie, konnte eben sich noch schleppen in die Kneipe visavis und begann mit harten Sachen, immer zwischenrein ein Bier und ein Rülpser und ein Sauwitz, bis des morgens um halb vier endlich eine blonde Dame, welche wohlproportioniert, ihn aus dieser Alkohöhle in ihr Bettchen transportiert. Da war's gut zu sein und mollig, da roch's wundersüß nach was; doch um sechse mußt' er gehen und er ging und war sehr blaß, konnte kaum noch blasser werden, als er in der Trambahn fand, daß sein Portemonnaie verschwunden und nur Schweiß in seiner Hand.

Korrekter Satzabzug



Adressen der Berthold-Fotosatz-Zentren in:

Berlin

Teltowkanalstraße 1-4 D-1000 Berlin 46 Tel. (030) 77 95-1 Telex 184271

Düsseldorf

Wanheimer Straße 30 D-4000 Düsseldorf 30 Tel. (0211) 42 45 63-67 Telex 8 586 447

Frankfurt

Lyoner Straße 11 a D-6000 Frankfurt-Niederrad D-8021 Taufkirchen Tel. (0611) 66 68 31-34 Telex 411373

Hamburg

Danziger Straße 14-16 D-2000 Hamburg 1 Tel. (040) 280 24 44 Telex 2161095

München

Mehlbeerenstraße 2 Tel. (089) 611031 Telex 5 29 610

Stuttgart

Höhenstraße 21 D-7012 Fellbach Tel. (0711) 52 30 71 Telex 7 254 552

Wien

Gumpendorfer Straße 65 A-1061 Wien Tel. (0222) 573649-1 Telex 111 457

Zürich

Grubenstraße 45 CH-8045 Zürich Tel. (01) 35 03 55 Telex 54645


Sagen Sie uns mit beiliegender **Antwortkarte oder** mit diesem Coupon über welche Gerätekombination Sie informiert werden möchten.

ICH MÖCHTE MEHR ÜBER

Zutreffendes pitte	O berthold ads 3000 + berthold sbs 3001
ankreuzen	O berthold acs 3200 + berthold sbs 3001
	O berthold cps 2000 + berthold sbs 3001
	O berthold cps 2001 + berthold sbs 3001
	O herthold cas 1000 + herthold she 3001

Datum

Unterschrift



H. Berthold AG Teltowkanalstraße 1-4 D-1000 Berlin 46 Telefon (030) 77 95-1, Telex 184 271

Technische Änderungen vorbehalten Printed in Western Germany 6495241.1

BERTHOLD INFORMIERT ÜBER /B/

H. BERTHOLD AG TELTOWKANALSTRASSE 1-4 D-1000 BERLIN 46 TELEFON (030) 77 95-1 TELEX 184 271 H. BERTHOLD GES.M.B.H. GUMPENDORFER STRASSE 65 A-1061 WIEN TELEFON (0222) 57 36 49-1 TELEX 111 457

Guten Tag,

mit dem heutigen Schreiben möchten wir auf die Vorteile des neuen Berthold-Seitenbildschirms aufmerksam machen. In der beiliegenden Produktinformation haben wir in Praxisbeispielen verdeutlicht, wie der «sbs» rationalisierend für Ihre Satzproduktion eingesetzt werden kann.


Den «sbs» nehmen wir gleichzeitig zum Anlaß, auf einige, auch für Sie bedeutsame Aspekte der Berthold-Produkt-Philosophie hinzuweisen. Wer sich für ein Berthold-System entscheidet, investiert zukunftssicher, weil neue Systeme und neue Peripherie (wie z. B. «sbs») die bewährten Systeme durch ihre grundsätzliche Kompatibilität aufwerten und nicht – wie oft üblich – abwerten.

Ein typisches Beispiel kundenorientierter Kompatibilität: wer vor 16 Jahren für seine erste «diatronic» (dc 3) eine Schriftscheibe gekauft hat, kann diesen gleichen Schriftträger ohne jede Einschränkung für sein Berthold-System neuester Bauart einsetzen. Wo gibt es das sonst noch?

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und verbleiben mit freundlichen Grüßen

H. Berthold AG

Dietmar Berger Produktgruppenleiter



BERTHOLD VOM II.-19. JEPTEMBER 1980 IN BIRMINGHAM AUF DER

AUMEIUNG CENTER, HALE 6

Auf der IPEX'80, der internationalen Fachmesse für die Druckindustrie und deren Zulieferer, präsentiert die H. Berthold AG im Ausstellungscenter Halle 6 der Heidelberg Graphic Equipment Ltd. das folgende Programm:

berthold tps 6000

Das neue Text-Produktions-System: ein nach ergonomischen Grundsätzen konzipierter Texterfassungsplatz mit höhenverstellbarer und versenkbarer Tastatur sowie frei beweglichem Bildschirm

berthold tpu 3607

Die neue Text-Photo-Unit: der schnelle Präzisionsbelichter für den Qualitäts-Mengensatz und wissenschaftlichen Werksatz mit drei Eingängen für serielle Daten und einem Eingang für parallele Daten

berthold fps 2000

Das Formular-Produktions-System: ein Kompaktsystem mit ausgefeiltem Linienprogramm und vielen Arbeitshilfen, speziell für den Formularsatz

berthold sbs 3001

Der Seitenbildschirm für die positions-, schriftgrößen- und breitenproportionale Darstellung von Schrift und Linie

berthold ads 3000

Das universelle Akzidenz-Dialog-System, erfolgreiche "Nummer 1" in Deutschlands Setzereien

berthold apu 3608

Der zuverlässige Präzisionsbelichter mit integrierter Liniereinrichtung und über 800 Schriftgrößen in allen Maßsystemen

berthold acs 3200

Das Akzidenz-Compakt-System mit hohem Bedienungskomfort auf der Basis von «berthold ads 3000» und «berthold apu 3608»

berthold cps 2000

Das wirtschaftliche Compakt-Produktions-System für alle Satzaufgaben in kleinen und mittelgroßen Betrieben

berthold cps 2001

Der zweite Erfassungsplatz zur «berthold cps 2000» für eine bessere Ausnutzung der Kompaktanlage

berthold diatext vario

Berthold's kleinste Fotosetzmaschine für den Mengensatz mit Eingabe- und Belichterteil als kompakter Einheit


berthold ndr 1600

Der Nadeldrucker zum Ausdrucken aller Bildschirmformulare in Bildschirmanordnung

berthold wp interface

Für die Umwandlung von Bürotextdaten in Fotosatz; mit Modem für die Datenfernübertragung

Und hier erreichen Sie uns:



Die Berthold + Güttinger-Satz-Systeme werden gleich neben dem Berthold-Stand in Halle 6 zusammengefaßt präsentiert:

berthold gsa 789

Der CRT-Belichter mit Disketten-Doppellaufwerk und 5,2 MB-Festplatte, Steuerrechner, 64 KB-Arbeitsspeicher und Bildschirm-Bedienungskonsole

berthold gsa 762

Das Satzrechner- und Korrektursystem mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

berthold gsa 780

Der System-Computer für zentrale Datenverwaltung und branchenorientiertes File-Management mit ausbaufähigen Massenspeichern und druckender Bedienungskonsole

berthold gsa 782

Das Bildschirmgerät zum Direktanschluß an «berthold gsa 780» mit eigenem Satzrechner für wiederausschließende Korrektur und Umbruch


berthold gsa 771

Der Endlostaster für die Systeme «berthold gsa 762» und «berthold gsa 780» mit dem 40-Zeichen-Display

berthold gsa 733

Der Typenraddrucker mit gestochener Ausgabequalität und hoher Leistung

WIR LADEN /IE HERZLICH EIN!



ICH MÖCHTE MEHR ÜBER «BERTHOLD /B/ 3001» WIJEN UND ERBITTE WEITERE/ INFORMATION/MATERIAL ÜBER:

Zutreffendes bitte ankreuzen

- O berthold ads 3000 + berthold sbs 3001
- O berthold acs 3200 + berthold sbs 3001
- O berthold cps 2000 + berthold sbs 3001
- O berthold cps 2001 + berthold sbs 3001
- O berthold cps 1000 + berthold sbs 3001

Absender:

bitte freimachen

H. Berthold AG Abteilung 386 Teltowkanalstr. 1-4

1000 Berlin 46